Poulies OAD™ haute qualité

OAD™ DECOUPLER™ pulleys

Litens®

Your Expert in Parts

HC-CARGO
Poulies débrayables

Poulies débrayables d'alternateur
Une tendance manifeste de l'industrie automobile est d'accroître la taille des alternateurs et de réduire de plus en plus le volume des moteurs. Pour éviter le bruit, le glissement ou l'usure de la courroie et les problèmes de durabilité des roulements, l'OAD™ est une solution efficace.

Litens®
L'OAD™ Litens® est un dispositif d'ajustage pour l'entraînement du moteur à courroie qui apporte beaucoup d'avantages et d'améliorations importants dans un large éventail d'applications pour le moteur et le véhicule.

Pourquoi utiliser les poulies débrayables OAD™ ? Pour profiter des avantages suivants :

- Durée de vie prolongée de la courroie et des composants du système d'entraînement (jusqu'à deux fois plus élevée).
- Durée de vie prolongée du tendeur, ce qui signifie que l'alternateur, la pompe à eau et les autres roulements dureront beaucoup plus longtemps
- Fonctionnement plus silencieux et facile du système d'entraînement auxiliaire
- Vibrations réduites à l'intérieur de l'habitacle.
- Meilleure économie de carburant (1 à 2 %, en fonction de l'application) en raison d'un frottement réduit du système d'entraînement par courroie.

Toujours remplacer la technologie de poulie d'origine par la même technologie de pièces de rechange. Vous ne risquez donc rien en achetant des poulies OAD™ chez HC-CARGO.



HC-CARGO	N° Litens®	Diam. ext.	Largeur	Gorges
235794	920720	57.5	45.0	6
235800	920796	57.0	42.8	5
235865	920801	56.9	44.8	6
237280	920629	56.8	42.8	5
239914	920731	57.4	49.5	6
331792	920599	58.0	51.0	6
332486	920834	55.0	43.0	6
333062	920954	52.5	41.1	7
333074	920851	56.0	41.6	6
333078	920803	62.0	51.1	18
333083	920693	54.0	50.3	6
333426	920006	53.5	40.1	6
333427	920007	54.0	44.4	6
333428	920476	58.0	152.0	6
333429	920484	52.0	40.0	5
333430	920717	52.2	41.1	6
333432	920835	55.0	44.3	6
333433	920916	60.3	41.0	6
333435	920979	54.0	40.6	6
333436	920999	51.2	40.0	6
333451	920606	82.0	157.0	N/A
333454	920802	55.0	50.0	7
333463	920810	53.0	49.0	6
333686	920016	57.0	41.2	5
333687	920019	58.0	44.8	6
333689	920040	57.5	51.7	6
335253	920039	58.0	40.4	5
335566	920444	49.2	64.8	6
335567	920725	54.0	46.0	6
335568	920814	67.5	64.6	6
335569	920046	52.2	54.3	6
335799	920620	54.0	47.3	6





Voir test de comparaison entre OAD™ poulie et poulie OAP:

Voir toute notre gamme, visiter le site **www.hc-cargo.nl**

Le logo Litens®, le logo OAD™ et les marques OAD™ et OAD™ Decoupler™ sont utilisés avec autorisation de Litens Automotive Group®

10439nlfr. Pulley. 11.2023